



**Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto**

Pelastussuunnitelma

Lynx suunnistustapahtuma

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Uudenmaan avoimet pitkä matka ja viesti suunnistuksen aluemestaruuskilpailut
Tapahtuman ajankohta:	12.8.2023 klo 8.00 – 13.8.2023 klo 16
Tapahtumapaikka:	Kynnar, Kynnarintie 356, 02570 Siuntion kk ja kilpailu käydään Kynnarträskin länsi- ja itäpuoliossa maastossa.
Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot	Lynx ry 0228928-2, www.lynx.fi
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi ja yhteystiedot	Petri Savilahti 040-7255818, petri.savilahti@gmail.com
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi ja yhteystiedot	Kirsi Isoherranen, 040-7293402, kirsi.isoherranen@hus.fi
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyksenvalvojen ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät	Kilpailun johtaja, kilpailukeskusvastaava, ensiavun 2 lääkäriä ja n. 15 henkilöä kilpailukeskuksessa Lähdön päällikkö ja n. 5 henkilöä lähtöpaikalla Maalin päällikkö ja 2 henkilöä maalissa
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.	Aikuisia ja lapsia
Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.	Suunnistuskilpailu 12.8. klo 8.00 alkaen valmistelu alkaa klo 9.00-11.00 osallistujien saapuminen ja pysäköinti kumpanakin päivänä Lähdöt 12.8. klo 11.00-14.00 Su 13.8. klo 11.00-12.00 Klo 16 mennessä kilpailukeskuksen purku
Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta)	700
Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.	-
Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämis-	Tapahtuma maastossa

<i>mahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot yhteydet, saari jne.</i>	
--	--

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla.

A - Vaara tai riski	B - Syyt	C – Seuraukset
Tulipalo	Kilpailukeskuksessa: satunnainen syttymissyy esim. viallinen sähkölaite Maastossa: satunnainen syttymissyy esim. ukkonen.	Tapahtuman keskeyttäminen /hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maastovahinko, maine
Tapaturma	Kompastuminen esteeseen tmv. loukkaantuminen maastossa tai kilpailukeskuksessa	Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot
Sairauskohtaus	Satunnainen kilpailijan tai järjestäjän sairauskohtaus kilpailukeskuksessa tai maastossa	Ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot
Liikenneonnettomuus	Suunnistajien huolimaton käyttäytyminen liikennealueilla kilpailukeskuksessa tai maastossa teiden ylityksissä	Ensiavun/hoidon järjestäminen, kolari, henkilövahingot, irtaimistovahingot
Tilapäisrakenteiden sortuminen	Tilapäisrakennelmien huolimaton pystytys kilpailukeskuksessa tai lähdössä	Tapahtuman hetkellinen keskeyttäminen, henkilöstövahingot, irtaimistovahingot, maine
Eksyminen maastoon	Aikuisen eksyminen Lapsen eksyminen	Etsintäpartion ja ensiavun/hoidon järjestäminen, henkilövahingot

Jokaista kohdassa 2 havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

3.1 Turvallisuusjärjestelyt tapahtumassa havaittujen riskien osalta

Vaara tai riski: Tulipalo		Vastuutaho
Tulipaloja ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen tulipaloon	Kilpailukeskuksen infossa on jauhesammutin ja sammutuspeite.	Kahvilan vastaava Annamari Tiitola-Savilahti p. 044-7756406
Toiminta tulipalotilanteessa	Alkusammutus kilpailukeskuksessa ilmoitetaan p. 112. Maastopalosta ilmoitetaan p. 112. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.	Kilpailunjohtaja Petri Savilahti p. 040-7255818 Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

Vaara tai riski: Tapaturma		Vastuutaho
Tapaturman ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen tapaturmaan	Kilpailukeskuksen ja lähdön alueen tarkistaminen, ja mahdollisten vaaraa aiheuttavien esineiden poisto.	Kilpailunjohtaja Petri Savilahti p. 040-7255818 Lähdön vastaava Tero Aaltonen p. 040-8399833
Toiminta tapaturman tilanteessa	Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112.	Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

Vaara tai riski: Sairauskohtaus		Vastuutaho
Sairauskohtauksen ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	Järjestäjällä on tapahtuman aikana ensiapu kilpailukeskuksessa ja maastossa.	Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402
Toiminta sairaskohtauksen tilanteessa	Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112. Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen yhteydessä.	Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

Vaara tai riski: Liikenneonnettomuus		Vastuutaho
Liikenneonnettomuuden ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	Pysäköinti suunnitellaan huolellisesti, että autojen väliin jää riittävästi tilaa. Kilpailukeskuksessa parkitusalueen opastus ja liikenteen ohjauksen järjestäminen tapahtuman ajaksi.	Liikenne- ja pysäköintivastaava Lauri Kleemola p. 040-5482372 Lähdön vastaava Tero Aaltonen p. 040-8399833
Toiminta liikenneonnettomuus tilanteessa	Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112. Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen yhteydessä.	Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

Vaara tai riski: Tilapäisrakenteiden sortuminen		Vastuutaho
Tilapäisrakenteiden sortumisen ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	Tilapäisrakennelmien (kilpailukeskuksen, lähtö- ja maalialueen rakennelmat) huolellinen pystytys ja kiinnitys.	Kilpailukeskusvastaava Ville Rehn p. 044-2715057 Lähdön vastaava Tero Aaltonen p. 040-8399833
Toiminta tilapäisrakenteiden sortumistilanteissa	Tilapäisrakennelmien uudelleenpystytys. Mahdollisten henkilövahinkojen yhteydessä ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112. Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen yhteydessä.	Kilpailukeskusvastaava Ville Rehn p. 044-2715057 Lähdön vastaava Tero Aaltonen p. 040-8399833 Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

Vaara tai riski: Eksyminen maastoon		Vastuutaho
Maastoon eksymisen ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	Kilpailuradat on suunniteltu ikä- ja taitotasoon sopiviksi. Kilpailualueita rajaavat selkeät maastokohteet, jolloin suurta eksymisen vaaraa ei ole. Tulospalvelussa ja ensiavussa on saatavilla kilpailukartta, johon on kaikki radat ja rastipisteet merkitty.	Ratamestari Juha Miettinen toimittaa kartat tulospalvelun ja ensiavun vastaaville.
Toiminta maastoon eksyminen tilanteissa	Aikuisen eksyminen: Mikäli osanottaja ei ole palannut 15 min. kuluessa maalin sulkemisesta, eikä myöhemmästä paluusta ole sovittu, järjestäjän partio suorittaa maastotiedustelun. Ellei se tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh. 112) hengen-/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion mukaan (lapsi/vanhus – terve aikuinen, sataa / on kylmää jne). Lapsen eksyminen: toimitaan vastaavasti, mutta etsintä käynnistyy välittömästi eksymisilmoituksesta. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Ilmoitetaan puh. 112 Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle: sovitaan hälytyksen yhteydessä.	Kilpailunjohtaja Petri Savilahti p. 040-7255818 koordinoi toimintaa Ensiavun vastaava Kirsi Isoherranen p. 040-7293402

3.2 Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt

Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa on jauhesammutin (vähintään 6 kg) ja sammutuspeite.

Ensiapu: Ensiapu on järjestetty kilpailukeskuksessa kahden lääkärin ja yhden sairaanhoitajan toimesta.

Henkilömäärä: n. 700 henkilöä, joista n. 40 henkilöä toimitsijoita.

Nestekaasu: Ei ole.

Palavat nesteet: Ei ole.

Palo-osastointi: Toimitaan ulkona.

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset: Kilpailukeskuksen pelastustie on Kynnarintie. Pysäköinti hoidetaan pellolle niin, että pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa kilpailukeskuksen esteettömästi.

Poistumisjärjestelyt: Tapahtuma järjestetään ulkona. Kilpailukeskuksen pelastustie on Kynnarintie.

Sisusteet/somisteet: Ei ole, tapahtuma järjestetään ulkona.

Sähköt: Tilaisuudessa käytetään sähköä kilpailukeskuksessa olevan tulospalvelun järjestämiseen. Tilapäisiä sähköasennuksia ei ole.

Tilapäiset rakennelmat: Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia kahvila-, ensiapu- ja infoteltilta, bajamajat, lähtö- ja maalivaatteet sekä kevyet viitoitusnauhat. Tapahtuma järjestetään ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei ole.

Tuliesitys, pyrotekniikka: Ei ole.

4. OHJEET


Henkilökunnan ohjeistus: Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan etukäteen.

Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun tulostaululla tapahtuman aikana.

5. LIITTEET

1. Kartta tapahtumapaikasta ja/tai alueesta (tilapäiset rakenteet, alkusammutuskalusto, poistumisjärjestelyt, pelastustiet, nestekaasun ja palavien nesteiden sijoittelu)

Liite 1. Tapahtuma-alueen kartta



Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täytyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun siinä on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: _____, Helsinki
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.

4. TARKASTUSLISTA

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua pelastusviranomaiselle.

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.			
Tarvittavat viranomaisluvut (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.			
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.			
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.			
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.			
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.			
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.			
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.			
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.			
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.			
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.			
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.			
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.			
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiihlata auki.			
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)			