



Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto

Pelastussuunnitelma

**Suunnistustapahtuma
Kompassiviesti,
Pikkala,
Kirkkonummi
19.5.2026 / Lynx ry.**

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Kompassiviesti, nuorten suunnistustapahtuma
Tapahtuman ajankohta: <i>päivämäärät ja kellonajat</i>	19.5.2026, klo 17-19:30
Tapahtumapaikka: <i>nimi, osoite ja kunta</i>	Prysmian, Kaapelitie 68, Kirkkonummi
Tapahtuman järjestäjä: <i>vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, yhteystiedot</i>	Lynx ry. (0228928-2) Mäntytie 15, 02880 Veikkola
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Sami Kivilaakso, Tuulensuunkaari 18, 02880 Veikkola 050-518 1291, Sami.Kivilaakso@kolumbus.fi
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: <i>nimi ja yhteystiedot</i>	Sami Kivilaakso, Tuulensuunkaari 18, 02880 Veikkola 050-518 1291, Sami.Kivilaakso@kolumbus.fi
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	Tapahtumavastaava, lääkäri, kilpailukeskuspäällikkö, pysäköintivastaava
Kohderyhmä: <i>aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.</i>	Pääosin lapsia 6-14 vuotta sekä heidän valmentajiin ja huoltajiin.
Tapahtuman kuvaus: <i>tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.</i>	Suunnistustapahtuma on käynnissä klo 18.00 - 19.00 välisen ajan. Kohdejoukko saapuu kello 17-18. Itse kilpailutapahtuman aikana liikenne on vähäistä (Prysmianin työvuoro on vaihtunut jo aiemmin ja kaikki kilpailijat starttaavat klo 18). Pysäköinti on Prysmianin pysäköintipaikalla meille osoitetulla alueella. Suunnistus tapahtuu parkkialueen länsi- ja pohjoispuoleisella metsäalueella, jossa ei ole liikennettä. Kilpailun osanottajamääräksi arvioidaan 300 henkilöä. Paluuliikenne klo 19-20 välisenä aikana. Lopuksi toimitsijoilla kilpailukeskuksen purku.
Arvio henkilömäärästä:	300 suunnistajaa, 100 huoltajaa, 30 toimitsijaa.
Tapahtuman erityispiirteet:	Nestekaasugrilli kahviossa. Suunnistus metsässä. Suunnistajat ja huoltajat tottuneet tämän tyyppisiin tapahtumiin.

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä ohjeet toimintaan riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava nämä asiat. Tapahtuman henkilökunta on myös koulutettu ennaltaehkäiseviin järjestelyihin, varautumisjärjestelyihin ja toimintaohjeisiin vaaran tai riskin toteutuessa. Vastuut on jaettu selkeästi kunkin riskin osalta. Vaaran tai riskin toteutuessa seurauksia voivat olla esimerkiksi tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot tai irtaimistovahingot.

Vaara/riski	Tapaturmat ja sairaskohtaukset
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> - kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen tai putoaminen tapahtumakeskuksessa tai maastossa - sairaskohtaus, eläinten puremat tapahtumakeskuksessa tai maastossa - tilapäisen rakenteen kaatuminen tapahtumakeskuksessa - viallinen sähkölaite tai -johto tapahtumakeskuksessa - huolimaton käyttäytyminen liikennealueilla (pysäköinti, siirtyminen tapahtumapaikalle) - häiriökäyttäytyminen, esim. tapahtumaan osallistumattoman yleisön toimesta
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumakeskuksessa on ensiapu, jossa on ensiaputaitoista henkilöstöä. Ensiapupiste sijoitetaan näkyvästi ja pisteelle varataan riittävästi ensiapuvälineistöä. - Huomioidaan ja puututaan mahdollista vaaraa aiheuttaviin riskeihin esim. rajaamalla tai merkitsemällä vaarallisia alueita. - Suojataan kulkureiteillä olevat johdot. Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. - Radat on suunniteltu turvalliselle alueelle. Tienylityksiä ei ole. - Tarkkaillaan yleisöä ja puututaan ennaltaehkäisevästi häiriöihin.
Vastuut	Tapahtumavastaava, ensiapulääkäri sekä eri toimintojen päälliköt vastaavat omalta osaltaan.

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> - Viallinen sähkölaite tai -johto - Ilkivalta - Nestekaasugrilli - Maastopalo
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. Sähkölaitteet suojataan sateelta ja kosteudelta. Vialliset sähkölaitteet tai -johdot poistetaan käytöstä. - Grilli pidetään erillään palavasta materiaalista. - Pidetään pelastustiet esteettöminä. - Varataan riittävästi alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskalusto sijoitetaan asianmukaisesti.
Vastuut	Tapahtumavastaava, kilpailukeskuspäällikkö sekä eri toimintojen päälliköt vastaavat omalta osaltaan.

Vaara/riski	Sääolosuhde
Syyt	- Kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi

Vaara/riski	Sääolosuhde
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - Seurataan sääolosuhteita ja tiedotuksia ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. - Reagoidaan tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Perutaan tai keskeytetään tapahtuma tarvittaessa. - Ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti. - Kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin. Tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden (teltat) kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana.
Vastuut	Tapahtumavastaava sekä muut toimintojen päälliköt

Vaara/riski	Häiriökäyttäytyminen
Syyt	- Aggressiivinen tai päihtynyt ulkopuolinen (erittäin poikkeuksellista suunnitapahtumassa)
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Suoritetaan tapahtuma-alueella jatkuvaa valvontaa ja puututaan tarvittaessa uhkaavaan käytökseen esim. soittamalla poliisi paikalle.
Vastuut	Tapahtumavastaava sekä muut toimintojen päälliköt

Vaara/riski	Eksyminen tai loukkaantuminen maastossa
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> - Lapsen eksyminen maastossa - Loukkaantuminen maastossa
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kilpailuradat on laadittu helpoiksi ja ikä- sekä taitotasoon sopiviksi. Kilpailualue on suppea ja rajattu, jolloin suurta eksymisen vaaraa ei ole. Tulospalvelussa ja ensiavussa on saatavilla kilpailukartta, johon on kaikki radat ja rastipisteet merkitty. - Etsintäpartion / ensiavun järjestäminen tarvittaessa maastoon. Mikäli osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin sulkemisesta tai järjestäjä saa eksymisilmoituksen, partio suorittaa maastotiedustelun. Ellei se tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh. 112) hengen-/terveydenvaaran kokonaisuuden arvon mukaan.
Vastuut	Tapahtumavastaava sekä muut toimintojen päälliköt

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Kilpailukeskuksessa (kahviossa) on yksi jauhesammutin (vähintään 6 kg) ja sammutuspeite.

Jos kuulutuslaitteiston virransyöttöön tarvitaan aggregaatti (tavoitteena akkuvirtalähde), on aggregaatin ohessa jauhesammutin (vähintään 6kg)

Ensiapujärjestelyt

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Ensiavun vastuuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Ensiavun vastuuhenkilö	Nimi: Karoliina Sundberg Puhelin: 050 375 4864 Sähköposti: karoliina.sundberg@gmail.com			
EA-henkilöstö	Määrä	Koulutus	Päivystysaika	
	Johto	1	Lääkäri	Koko tapahtuman ajan
	Päivystäjät	Kaikki järjestäjät		Koko tapahtuman ajan
Ensiapumateriaali	Ensiapulaukku, joka sisältää tarvittavat materiaalit ensiavun antamiseksi.			

Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään (<i>raksita oikea ruutu tai ruudut</i>)	Ulkotiloissa	Sisätiloissa
		X
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä	400	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	30	
Tapahtumatilan, yleisöteltan tai muun vastaan rakennelman maksimihenkilömäärä	Tapahtumakeskus on ulkotila.	
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä:	450	

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt

Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortuminen sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai

osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen.

Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistumaan pois päin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa tai megafoneja.

Tilapäiset rakenteet

Tapahtuman tilapäisiä rakennelmia ovat kahvila- ja infotelilta, ensiaputelilta, wc-perävaunu, lähtö- ja maalivaatteet sekä kevyet viitoitusnauhat. Tapahtuma järjestetään ulkona, joten varsinaisia yleisölle tarkoitettuja tilapäisrakennelmia ei ole. **Tilapäiset teltat ovat kooltaan 2 x 4 m / 2 x 6 m.**

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Kulkureiteillä ja poistumisreiteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös.
- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet on eristetty maasta sekä suojattu sateelta ja kosteudelta.

Mahdollisen aggregaatin käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Aggregaatti on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakenteista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta.
- Aggregaatin käytössä noudatetaan Vaaralliset kemikaalit -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.
- Aggregaatin läheisyyteen on sijoitettu vähintään 34 A 183 BC -teholuokan käsisammutin sekä riittävä määrä imeytysainetta.

4. HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS JA OHJEISTUS

Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus:

Tapahtumasta vastaavat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan etukäteen. Tilaisuuden pelastussuunnitelma on yleisön nähtävillä kilpailun infotaululla tapahtuman aikana.

Henkilökunnalle annettavat ohjeet

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta. Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueen poistumisreittien ja pelastusteiden esteettömyyttä. Havaitessasi puutteen, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
3. Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota tavaroiden säilytykseen. Estä yleisön pääsy kosketuksiin nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien kanssa. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.
4. Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
5. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: **Kaapelitie 68, Kirkkonummi**
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE

Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

- 1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 050 375 4864.** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
- 2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

- 3. Käänä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäroit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

→ Hengitys on normaalia.

Käänä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tulloon asti.

→ Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys.

- 4. Aloita paineluelvytys.**
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suoraan käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
- 5. Puhalla 2 kertaa.**
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
- 6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta) kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 050 518 1291 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.


Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

5. LIITTEET

POHJAKARTTA

Tapahtumakeskuksen ja kilpailumaaston sijainti



PYSÄKÖINTIALUE, AJOREITIT ja PELASTUSTIE

Yksisuuntainen ajoreitti pysäköintiin ja pois punaisella.

Parkkialueen ja metsän välinen tie pidetään avoimena pelastustieksi. Muutoin se on suljettu läpiajoliikenteeltä



TARKISTUSLISTA	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tuikes, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset) on tehty ja viranomaisluvut on hankittu.	(X)		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.	X		
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		